

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «УКС»

Я. В. Балобанов

«27» _____ 11 _____ 2020

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда по результатам специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы»

1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Источник финансирования	Ответственный за выполнение мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения для выполнения мероприятия	Контроль выполнения
АВБ Г. Ижевска							
5868.43. Электрогазосварщик 6 разряда	Шум: Применение средств звукоглошения. Выдача средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Головая комплектация программы закупок	Начальник оперативно - диспетчерской службы	2021	Группа по безопасности труда и охране здоровья	-
	Аэрозоли ПФД: Установить местный отсос. Приобретение мобильной системы аспирации для обезвреживания воздушной среды в местах проведения огневых и электрогазосварочных работ	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение вредности на органы дыхания работника.	Головая комплектация программы закупок	Начальник оперативно - диспетчерской службы	2021		-

Общество с ограниченной ответственностью
«Дамуртские коммунальные системы»

	Выдача средства защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания работников.	Годовая комплексная программа закупок	Начальник оперативно - диспетчерской службы		Группа по безопасности труда и охране здоровья	Выполнено
	Химический: Установить местный отсос. Приобретение мобильной системы аспирации для обезвреживания воздушной среды в местах проведения огневых и электрогазосварочных работ.	Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания работника. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Годовая комплексная программа закупок	Начальник оперативно - диспетчерской службы	2021 - 2022		-
	Микроклимат: Организация рациональных режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Не требуется	Начальник оперативно - диспетчерской службы	Постоянно	Приказ, инициированный специалистами группы по БТ и ОЗ «О режимах труда и отдыха»	Выполнено
	УФ-излучение: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение воздействия вредного фактора шума	Годовая комплексная программа закупок	Начальник оперативно - диспетчерской службы	Постоянно	Группа по безопасности труда и охране здоровья	Выполнено
5868.44. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения. Выдача средств защиты органов слуха	Снижение времени воздействия фактора	Не требуется	Начальник оперативно - диспетчерской службы	Постоянно	Приказ, инициированный специалистами группы по БТ и ОЗ «О режимах труда и отдыха»	Выполнено
5868.45. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 6 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения. Выдача средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Годовая комплексная программа закупок	Начальник оперативно - диспетчерской службы	Постоянно	Группа по безопасности труда и охране здоровья	Выполнено
	Микроклимат: Организация	Снижение времени	Годовая ком-	Начальник опера-	Постоянно	Приказ, иницииро-	Выполнено

	низация рациональных режимов труда и отдыха	воздействия фактора	плексная программа закупок	тивно - диспетчерской службы		ванный специалистами группой по БТ и ОЗ «О режимах труда и отдыха»	
58668.46. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения. Выдача средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Головая комплексная программа закупок	Начальник оперативно - диспетчерской службы	Постоянно	Группа по безопасности труда и охране здоровья	Выполнено
	Микроклимат: Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Не требуется	Начальник оперативно - диспетчерской службы	Постоянно	Приказ, инициированный группой по БТ и ОЗ «О режимах труда и отдыха»	Выполнено
Эксплуатационный район г. Ижевска							
Участок по магистральным тепловым сетям							
58668.50. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения. Выдача средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Головая комплексная программа закупок	Заместитель главного инженера - Руководитель службы эксплуатации	Постоянно	Группа по безопасности труда и охране здоровья	Выполнено
	Микроклимат: Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Не требуется	Заместитель главного инженера - Руководитель службы эксплуатации	Постоянно	Приказ, инициированный группой по БТ и ОЗ «О режимах труда и отдыха»	Выполнено
58668.51. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 6 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения. Выдавать средства защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Головая комплексная программа закупок	Заместитель главного инженера - Руководитель службы эксплуатации	Постоянно	Группа по безопасности труда и охране здоровья	Выполнено
	Микроклимат: Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Не требуется	Заместитель главного инженера - Руководитель службы эксплуатации	Постоянно	Приказ, инициированный группой по БТ и ОЗ «О режимах труда и отдыха»	Выполнено

5868.52. Машинист насосных установок 3 разряда	Тяжесть: Организация рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Не требуется	Заместитель главного инженера - Руководитель службы эксплуатации	Постоянно	Приказ, инициированный специалистами группы по БТ и ОЗ «О режимах труда и отдыха	Выполнено
5868.53. Машинист насосных установок 3 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения. Выдача средства защиты органов слуха Шум: Применение средств звукопоглощения. Выдача средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Годовая комплексная программа закупок	Заместитель главного инженера - Руководитель службы эксплуатации	Постоянно	Группа по безопасности труда и охране здоровья	Выполнено
Участок по квартальным сетям							
5868.54. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Тяжесть: Организация рациональных режимов труда и отдыха Шум: Применение средств звукопоглощения. Выдача средств защиты органов слуха	Снижение тяжести трудового процесса шума	Не требуется	Заместитель главного инженера - Руководитель службы эксплуатации	Постоянно	Приказ, инициированный специалистами группы по БТ и ОЗ «О режимах труда и отдыха	Выполнено
5868.55. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 6 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения. Выдача средств защиты органов слуха Микроклимат: Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение уровня шума Снижение времени воздействия фактора	Годовая комплексная программа закупок	Заместитель главного инженера - Руководитель службы эксплуатации	Постоянно	Группа по безопасности труда и охране здоровья	Выполнено
	Микроклимат: Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Не требуется	Заместитель главного инженера - Руководитель службы эксплуатации	Постоянно	Приказ, инициированный специалистами группы по БТ и ОЗ «О режимах труда и отдыха	Выполнено

	ных режимов труда и отдыха	ра		водитель службы эксплуатации	Постоянно	стами группой по БТ и ОЗ «О режимах труда и отдыха	Выполнено
58668.56. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения. Выдача средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Годовая комплексная программа закупок	Заместитель главного инженера - Руководитель службы эксплуатации	Постоянно	Группа по безопасности труда и охране здоровья	Выполнено
	Микроклимат: Организовать рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Не требуется	Заместитель главного инженера - Руководитель службы эксплуатации	Постоянно	Приказ, инициированный специалистом группой по БТ и ОЗ «О режимах труда и отдыха	Выполнено
58668.57. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 6 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения. Выдача средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Годовая комплексная программа закупок	Заместитель главного инженера - Руководитель службы эксплуатации	Постоянно	Группа по безопасности труда и охране здоровья	Выполнено
	Микроклимат: Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Не требуется	Заместитель главного инженера - Руководитель службы эксплуатации	Постоянно	Приказ, инициированный специалистом группой по БТ и ОЗ «О режимах труда и отдыха	Выполнено
58668.58. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения. Выдача средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Годовая комплексная программа закупок	Заместитель главного инженера - Руководитель службы эксплуатации	Постоянно	Группа по безопасности труда и охране здоровья	Выполнено
	Микроклимат: Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Не требуется	Заместитель главного инженера - Руководитель службы эксплуатации	Постоянно	Приказ, инициированный специалистом группой по БТ и ОЗ «О режимах труда и отдыха	Выполнено
58668.59. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 6 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения. Выдача средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Годовая комплексная программа закупок	Заместитель главного инженера - Руководитель службы эксплуатации	Постоянно	Группа по безопасности труда и охране здоровья	Выполнено
	Микроклимат: Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Не требуется	Заместитель главного инженера - Руководитель службы эксплуатации	Постоянно	Приказ, инициированный специалистом группой по БТ и ОЗ «О режимах труда и отдыха	Выполнено

	низация рациональных режимов труда и отдыха	воздействия фактора		го инженера - Руководитель эксплуатации		важный специалист группы по БТ и ОЗ «О режимах труда и отдыха	
58668.60. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения. Выдача средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Годовая комплексная программа закупок	Заместитель главного инженера - Руководитель эксплуатации	Постоянно	Группа по безопасности труда и охране здоровья	Выполнено
	Микроклимат: Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Не требуется	Заместитель главного инженера - Руководитель эксплуатации	Постоянно	Приказ, инициативный специалист группы по БТ и ОЗ «О режимах труда и отдыха	Выполнено
58668.61. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 6 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения. Выдача средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Годовая комплексная программа закупок	Заместитель главного инженера - Руководитель эксплуатации	Постоянно	Группа по безопасности труда и охране здоровья	Выполнено
	Микроклимат: Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Не требуется	Заместитель главного инженера - Руководитель эксплуатации	Постоянно	Приказ, инициативный специалист группы по БТ и ОЗ «О режимах труда и отдыха	Выполнено
58668.62. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Шум: Выдача средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Годовая комплексная программа закупок	Заместитель главного инженера - Руководитель эксплуатации	Постоянно	Группа по безопасности труда и охране здоровья	Выполнено
	Микроклимат: Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Не требуется	Заместитель главного инженера - Руководитель эксплуатации	Постоянно	Приказ, инициативный специалист группы по БТ и ОЗ «О режимах труда и отдыха	Выполнено
58668.63. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 6 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения. Выдача средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Годовая комплексная программа закупок	Заместитель главного инженера - Руководитель эксплуатации	Постоянно	Группа по безопасности труда и охране здоровья	Выполнено
	Микроклимат: Организация	Снижение времени					

	низация рациональ- ных режимов труда и отдыха	воздействия факто- ра						
Служба эксплуа- тации котельных								
5868.80. Слесарь по эксплуатации газовой оборудования 5 разряда	Тяжесть: Организация рациональных режи- мов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Не требуется	Руководитель служ- бы эксплуатации котельных	Постоянно	Приказ, иницииро- ванный специали- стами группой по БТ и ОЗ «О режимах труда и отдыха	Выполнено	
5868.81. Слесарь по эксплуатации ко- тежных 5 разряда	Тяжесть: Организация рациональных режи- мов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Не требуется	Руководитель служ- бы эксплуатации котельных	Постоянно	Приказ, иницииро- ванный специали- стами группой по БТ и ОЗ «О режимах труда и отдыха	Выполнено	
5868.84. Оператор котельной 3 разряда	Шум: Применение средств звукопогло- щения. Выдача средств защиты орга- нов слуха	Снижение уровня шума	Годовая ком- плексная про- грамма закупок	Руководитель служ- бы эксплуатации котельных	Постоянно	Группа по безопасно- сти труда и охране здоровья	Выполнено	
5868.85. Оператор котельной 3 разряда	Микроклимат: приме- нение воздушного душирования в цехе. Приобретение увлаж- нителя воздуха для помещения котель- ной.	Доведение пара- метров микрокли- мата до норматив- ных значений	Годовая ком- плексная про- грамма закупок	Руководитель служ- бы эксплуатации котельных	2025		-	
5868.87. Оператор котельной 3 разряда	Шум: Применение средств звукопогло- щения. Выдача средств защиты орга- нов слуха	Снижение уровня шума	Годовая ком- плексная про- грамма закупок	Руководитель служ- бы эксплуатации котельных	Постоянно	Группа по безопасно- сти труда и охране здоровья	Выполнено	
5868.88. Оператор котельной 4 разряда	Шум: Применение средств звукопогло- щения. Выдача средств защиты орга- нов слуха	Снижение уровня шума	Годовая ком- плексная про- грамма закупок	Руководитель служ- бы эксплуатации котельных	Постоянно	Группа по безопасно- сти труда и охране здоровья	Выполнено	
5868.94. Оператор котельной 5 разряда	Микроклимат: приме- нение воздушного	Доведение пара- метров микрокли-	Годовая ком- плексная про-	Руководитель служ- бы эксплуатации	2025		-	

	душирования в цехе Приобретение увлажнителя воздуха для помещения котельной.	мата до нормативных значений	грама закупок	котельных		Группа по безопасности труда и охране здоровья	
Участок ремонта ТМО г. Ижевск							
5868.110. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 6 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения. Выдача средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Годовая комплексная программа закупок	Начальник участка ремонта ТМО г. Ижевск	Постоянно	Группа по безопасности труда и охране здоровья	Выполнено
	Микроклимат: Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Не требуется	Начальник участка ремонта ТМО г. Ижевск	Постоянно	Приказ, инициированный специалистами группы по БТ и ОЗ «О режимах труда и отдыха	Выполнено
5868.111. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения. Выдача средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Годовая комплексная программа закупок	Начальник участка ремонта ТМО г. Ижевск	Постоянно	Группа по безопасности труда и охране здоровья	Выполнено
	Микроклимат: Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Не требуется	Начальник участка ремонта ТМО г. Ижевск	Постоянно	Приказ, инициированный специалистами группы по БТ и ОЗ «О режимах труда и отдыха	Выполнено
5868.112. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 6 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения. Выдача средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Годовая комплексная программа закупок	Начальник участка ремонта ТМО г. Ижевск	Постоянно	Группа по безопасности труда и охране здоровья	Выполнено
	Микроклимат: Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Не требуется	Начальник участка ремонта ТМО г. Ижевск	Постоянно	Приказ, инициированный специалистами группы по БТ и ОЗ «О режимах труда и отдыха	Выполнено
5868.113. Слесарь по ремонту оборудования	Шум: Применение средств звукопогло-	Снижение уровня шума	Годовая комплексная про-	Начальник участка ремонта ТМО	Постоянно	Группа по безопасности труда и охране	Выполнено

ния Тепловых сетей 5 разряда	Шения. Выдача средств защиты орга- нов слуха		грамма закупок	г. Ижевск			здоровья	
	Микроклимат: Орга- низация рациональ- ных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия факто- ра	Не требуется	Начальник участка ремонта ТМО г. Ижевск	Постоянно	Приказ, иницииро- ванный специали- стами группой по БТ и ОЗ «О режимах труда и отдыха	Выполнено	
5868.114. Слесарь по ремонту оборудова- ния тепловых сетей 6 разряда	Шум: Применение средств звукопогло- щения. Выдача средств защиты орга- нов слуха	Снижение уровня шума	Годовая ком- плексная про- грамма закупок	Начальник участка ремонта ТМО г. Ижевск	Постоянно	Группа по безопасно- сти труда и охране здоровья	Выполнено	
	Микроклимат: Орга- низация рациональ- ных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия факто- ра	Не требуется	Начальник участка ремонта ТМО г. Ижевска	Постоянно	Приказ, иницииро- ванный специали- стами группой по БТ и ОЗ «О режимах труда и отдыха	Выполнено	
5868.115. Слесарь по ремонту оборудова- ния тепловых сетей 5 разряда	Шум: Применение средств звукопогло- щения. Выдача средств защиты орга- нов слуха	Снижение уровня шума	Годовая ком- плексная про- грамма закупок	Начальник участка ремонта ТМО г. Ижевск	Постоянно	Группа по безопасно- сти труда и охране здоровья	Выполнено	
	Микроклимат: Орга- низация рациональ- ных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия факто- ра	Не требуется	Начальник участка ремонта ТМО г. Ижевска	Постоянно	Приказ, иницииро- ванный специали- стами группой по БТ и ОЗ «О режимах труда и отдыха	Выполнено	
5868.116. Слесарь по ремонту оборудова- ния тепловых сетей 6 разряда	Шум: Применение средств звукопогло- щения. Выдача средств защиты орга- нов слуха	Снижение уровня шума	Годовая ком- плексная про- грамма закупок	Начальник участка ремонта ТМО г. Ижевск	Постоянно	Группа по безопасно- сти труда и охране здоровья	Выполнено	
	Микроклимат: Орга- низация рациональ- ных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия факто- ра	Не требуется	Начальник участка ремонта ТМО г. Ижевска	Постоянно	Приказ, иницииро- ванный специали- стами группой по БТ и ОЗ «О режимах труда и отдыха	Выполнено	
5868.117. Слесарь по	Шум: Применение	Снижение уровня	Годовая ком-	Начальник участка	Постоянно	Группа по безопасно-	Выполнено	

ремонтно обслуживающих тепловых сетей 5 разряда	средств звукопоглощения. Выдача средств защиты органов слуха	шум	плексная программа закупок	ремонта ТМО г. Ижевск	постоянно	Приказ, инициированный специалистами группой по БТ и ОЗ «О режимах труда и отдыха	Выполнено
5868.118. Слесарь по ремонту обслуживающих тепловых сетей 5 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения. Выдача средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Годовая комплексная программа закупок	Начальник участка ремонта ТМО г. Ижевск	постоянно	Группа по безопасности труда и охране здоровья	Выполнено
	Микроклимат: Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Не требуется	Начальник участка ремонта ТМО г. Ижевска	постоянно	Приказ, инициированный специалистами группой по БТ и ОЗ «О режимах труда и отдыха	Выполнено
5868.119. Слесарь по ремонту обслуживающих тепловых сетей 6 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения. Выдача средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Годовая комплексная программа закупок	Начальник участка ремонта ТМО г. Ижевск	постоянно	Группа по безопасности труда и охране здоровья	Выполнено
	Микроклимат: Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Не требуется	Начальник участка ремонта ТМО г. Ижевска	постоянно	Приказ, инициированный специалистами группой по БТ и ОЗ «О режимах труда и отдыха	Выполнено
5868.120. Слесарь по ремонту обслуживающих тепловых сетей 6 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения. Выдача средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Годовая комплексная программа закупок	Начальник участка ремонта ТМО г. Ижевск	постоянно	Группа по безопасности труда и охране здоровья	Выполнено
	Микроклимат: Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Не требуется	Начальник участка ремонта ТМО г. Ижевска	постоянно	Приказ, инициированный специалистами группой по БТ и ОЗ «О режимах труда и отдыха	Выполнено

5868.121. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 6 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения. Выдача средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Годовая комплексная программа закупок	Начальник участка ремонта ТМО г. Ижевск	Постоянно	Группа по безопасности труда и охране здоровья	
Участок ремонта котельного оборудования	Микроклимат: Организация рациональных режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Не требуется	Начальник участка ремонта ТМО г. Ижевска	Постоянно	Приказ, инициированный специальной группой по БТ и ОЗ «О режимах труда и отдыха	
5868.122. Слесарь по ремонту котельного оборудования 6 разряда	Тяжесть: Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Не требуется	Начальник участка ремонта ТМО г. Ижевск	Постоянно	Приказ, инициированный специальной группой по БТ и ОЗ «О режимах труда и отдыха	
5868.123. Слесарь по ремонту котельного оборудования 5 разряда	Тяжесть: Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Не требуется	Начальник участка ремонта ТМО г. Ижевск	Постоянно	Приказ, инициированный специальной группой по БТ и ОЗ «О режимах труда и отдыха	
Водно - химическая лаборатория							
5868.127. Инженер химического анализа 1 категории	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Годовая комплексная программа закупок	Начальник водно-химической лаборатории	2021- 2022		
	Выдавать средства защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания работника	Не требуется	Начальник водно-химической лаборатории	Постоянно	Группа по безопасности труда и охране здоровья	

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела ОТ, ПК
Специалист по ОТ группы по БТ и ОЗ

Васильев М.В.
Иванова Е.П.

