

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «УКС»

Я.В. Балобанов

« 17 » 09 2019 г.

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда по результатам специальной оценки условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
---	--------------------------	------------------	-----------------	--	----------------------

1	2	3	4	5	6
<b>Эксплуатационный район г. Ижевска \МТС</b>					
47 Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 5 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализации режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия ствия тяжести	постоянно	ООТ, ПК	
48А, 49А(48А) Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 6 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализации режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия ствия тяжести	постоянно	ООТ, ПК	
<b>Эксплуатационный район г. Ижевска \Устиновский район</b>					
54А, 55А(54А) Слесарь по обслуживанию тепловых сетей и тепловых пунктов 5 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализации режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия ствия тяжести	постоянно	ООТ, ПК	
56 Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 6 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализации режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия ствия тяжести	постоянно	ООТ, ПК	
<b>Эксплуатационный район г. Ижевска \Индустриальный район</b>					
59 Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 5 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализации режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия ствия тяжести	постоянно	ООТ, ПК	

Общество с ограниченной ответственностью  
«Удмуртские коммунальные системы»

1	2	3	4	5	6
60A, 61A(60A) Слесарь по обслуживанию тепловых сетей и тепловых пунктов 6 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжёлых	постоянно	ООТ, ПК	
<b>Эксплуатационный район г. Ижевска \Октябрьский район</b>					
63A, 64A(63A), 65A(63A) Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 5 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжёлых	постоянно	ООТ, ПК	
66 Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 6 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжёлых	постоянно	ООТ, ПК	
67A, 68A(67A) Слесарь по обслуживанию тепловых сетей и тепловых пунктов 6 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжёлых	постоянно	ООТ, ПК	
<b>Эксплуатационный район г. Ижевска \Первомайский район</b>					
70A, 71A(70A), 72A(70A), 73A(70A), 74A(70A), 75A(70A) Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 5 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжёлых	постоянно	ООТ, ПК	
76A, 77A(76A) Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 6 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжёлых	постоянно	ООТ, ПК	
78A, 79A(78A), 80A(78A), 81A(78A), 82A(78A) Слесарь по обслуживанию тепловых сетей и тепловых пунктов 6 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжёлых	постоянно	ООТ, ПК	
<b>Эксплуатационный район г. Ижевска \Ленинский район</b>					
84A, 85A(84A) Слесарь по обслуживанию тепловых сетей и тепловых пунктов 5 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжёлых	постоянно	ООТ, ПК	

1	2	3	4	5	6
86А, 87А(86А), 88А(86А) Слесарь по обслуживанию тепловых сетей и тепловых пунктов 6 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализации режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия ствия тяжести	постоянно	ООТ, ПК	
<b>Электротехническая лаборатория</b>					
96А, 97А(96А), 98А(96А), 99А(96А) Электромонтер по ремонту аппаратуры РЭИД 6 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализации режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия ствия тяжести	постоянно	ООТ, ПК	
100 Электромонтер по испытаниям и измерениям	Подготовка распорядительного документа по рационализации режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия ствия тяжести	постоянно	ООТ, ПК	
<b>Электроручасток по г. Ижевску\Электроручасток по магистральным сетям</b>					
107 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализации режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия ствия тяжести	постоянно	ООТ, ПК	
<b>Электроручасток по г. Ижевску\Электроручасток по квартальным сетям</b>					
108 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализации режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия ствия тяжести	постоянно	ООТ, ПК	
109 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализации режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия ствия тяжести	постоянно	ООТ, ПК	
113 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализации режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия ствия тяжести	постоянно	ООТ, ПК	
114 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализации режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия ствия тяжести	постоянно	ООТ, ПК	
116 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализации режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия ствия тяжести	постоянно	ООТ, ПК	
117 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализации режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия ствия тяжести	постоянно	ООТ, ПК	

1	2	3	4	5	6
119А, 120А(119А) Электро-монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализации режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия ствия тяжести	постоянно	ООТ, ПК	
123 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализации режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия ствия тяжести	постоянно	ООТ, ПК	
124 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализации режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия ствия тяжести	постоянно	ООТ, ПК	
128А, 129А(128А), 130А(128А), 131А(128А), 132А(128А), 133А(128А) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализации режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия ствия тяжести	постоянно	ООТ, ПК	
134 Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений 6 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализации режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия ствия тяжести	постоянно	ООТ, ПК	
<b>Электроучасток по г. Ижевску\Группа ГПА</b>					
140 Инженер - наладчик дизельного оборудования	Подготовка распорядительного документа по рационализации режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия ствия тяжести	постоянно	ООТ, ПК	
141А, 142А(141А), 143А(141А), 144А(141А), 145А(141А) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализации режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия ствия тяжести	постоянно	ООТ, ПК	
<b>Участок ремонта ТМО г. Ижевск</b>					
149А, 150А(149А) Слесарь по ремонту тепловых пунктов 5 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализации режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия ствия тяжести	постоянно	ООТ, ПК	
151А, 152А(151А) Слесарь по ремонту тепловых пунктов 5 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализации режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия ствия тяжести	постоянно	ООТ, ПК	

1	2	3	4	5	6
153А, 154А(153А) Слесарь по ремонту тепловых пунктов 6 разряда	Микроклимат: подготовка распорядительного документа по внедрению режима труда и отдыха, разработанной с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10	Нормализация микроклимата	постоянно	ООТ, ПК	
155А, 156А(155А), 157А(155А) Слесарь по ремонту тепловых пунктов 5 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 Микроклимат: подготовка распорядительного документа по внедрению режима труда и отдыха, разработанной с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10	Снижение вредного воздействия ствия тяжести	постоянно	ООТ, ПК	
158А, 159А(158А), 160А(158А), 161А(158А) Слесарь по ремонту тепловых пунктов 5 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 Микроклимат: подготовка распорядительного документа по внедрению режима труда и отдыха, разработанной с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10	Снижение вредного воздействия ствия тяжести	постоянно	ООТ, ПК	
162А, 163А(162А), 164А(162А) Слесарь по ремонту тепловых пунктов 6 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 Микроклимат: подготовка распорядительного документа по внедрению режима труда и отдыха, разработанной с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10	Снижение вредного воздействия ствия тяжести	постоянно	ООТ, ПК	
165А, 166А(165А) Слесарь по ремонту тепловых пунктов 6 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 Микроклимат: подготовка распорядительного документа по внедрению режима труда и отдыха, разработанной с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10	Снижение вредного воздействия ствия тяжести	постоянно	ООТ, ПК	

1	2	3	4	5	6
167 Слесарь по ремонту тепловых пунктов 6 разряда	Микроклимат: подготовка распорядительного документа по внедрению режима труда и отдыха, разработанной с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10	Нормализация микроклимата	постоянно	ООТ, ПК	
	Подготовка распорядительного документа по рационализации режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ООТ, ПК	
<b>Служба эксплуатации котельных</b>					
169А, 170А(169А), 171А(169А), 172А(169А), 173А(169А), 174А(169А), 175А(169А), 176А(169А) Ма- шинист (кочегар) котельной 2 разряда	Микроклимат: подготовка распорядительного документа по внедрению режима труда и отдыха, разработанной с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10	Нормализация микроклимата	постоянно	ООТ, ПК	
177А, 178А(177А), 179А(177А), 180А(177А) Ма- шинист (кочегар) котельной 2 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализации режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ООТ, ПК	
181А, 182А(181А), 183А(181А), 184А(181А) Ма- шинист (кочегар) котельной 2 разряда	Микроклимат: подготовка распорядительного документа по внедрению режима труда и отдыха, разработанной с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10	Нормализация микроклимата	постоянно	ООТ, ПК	
	Подготовка распорядительного документа по рационализации режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ООТ, ПК	
185А, 186А(185А), 187А(185А), 188А(185А) Ма- шинист (кочегар) котельной 2 разряда	Микроклимат: В подготовка распорядительного документа по внедрению режима труда и отдыха, разработанной с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10	Нормализация микроклимата	постоянно	ООТ, ПК	

1	2	3	4	5	6
189А, 190А(189А), 191А(189А), 192А(189А) Ма- шинист (кочегар) котельной 2 разряда	Микроклимат: подготовка распорядительного документа по внедрению режима труда и отдыха, разработанной с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10	Нормализация микроклимата	постоянно	ООТ, ПК	
193А, 194А(193А), 195А(193А), 196А(193А) Ма- шинист (кочегар) котельной 2 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализации режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ООТ, ПК	
197А, 198А(197А), 199А(197А), 200А(197А) Ма- шинист (кочегар) котельной 2 разряда	Подготовка распорядительного документа по рационализации режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ООТ, ПК	
	Микроклимат: подготовка распорядительного документа по внедрению режима труда и отдыха, разработанной с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10	Нормализация микроклимата	постоянно	ООТ, ПК	
	Подготовка распорядительного документа по рационализации режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ООТ, ПК	

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Начальник отдела охраны труда,  
ПК  
14.09.2019

Инженер по охране труда  
(должность) (подпись) (подпись)

Васильев М.В.  
(ФИО)  
Иванова Е.П.  
(ФИО)

14.09.2019 (дата)